ホウ素、苦土入りの、有機酸カルシウム葉面散布材

乳カルパンチ



○ 作物が白く汚れにくいカルシウム資材

乳カルパンチは半透明の液体です。希釈したものは透明であり、あらゆる作物において白くなりにくいので、 安心してお使いいただけます。

○ 作物に必要な苦土、ホウ素、マンガン入り

乳カルパンチは実の成る作物には特に必要な微量要素と光合成時に欠かせない葉緑素の源である苦土を含んでいます。 必要な成分を一度に施用でき効果的です。

〇 着色改善、糖度增加

乳カルパンチはカルシウム成分を作物に供給することにより、葉が湾曲したり、葉出角度が鋭角になったりします。そのため葉の裏まで日の光が当たりやすく、光合成が活発化され着色改善、糖度増加につながります。

O使用方法

160 70 1	
果菜類の場合	収穫期2週間毎に1000倍液を葉面散布。(カルシウム補給)
花 卉 の場 合	つぼみが着き次第、1000倍液を2回散布。(花弁の曲がり予防)
果樹の場合	開花後より 500~600 倍液を 10 日毎に3回散布。 (成長点のカルシウム補給) 収穫 40 日前より 300~400 倍液を 10 日毎に散布。 (着色改善、糖度増加) 全期間に渡って 1,000 倍液を2週間毎に散布。 (欠乏症予防)

※新しくできた細胞組織に次々と供給するように、薄めの濃度で数多く散布したほうがより効果的です。

〇 使用上の注意

1. 本品はほとんどの農薬と混用できますが、必ず小実験などをしてその結果で利用して下さい。

また、アルカリ系の農薬との混用は避けて下さい。

2. リン酸が含まれている葉面散布剤とは混用しないで下さい。 近接散布も避けて下さい。



〇 商品含有成分值

登録番号	保証成分量(%)		
	水溶性マンガン	水溶性ほう素	水溶性苦土
生第 83490 号	0.10	0.30	1.0

水溶性カルシウム 10%(CaOとして14%)

Net 1. 2Kg×15本入り 5Kg×4本入り

